



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО
"ЮПИТЕР 05" ООД
(Бенефициент - наименование)
гр. Пловдив, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ,
КВАРТАЛ КОМАТЕВО, ИМОТ № 15006
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Закупуване на:

Обособена позиция №1:

Машина за формоване на мантинелен профил - 1 брой

Обособена позиция №2:

Машина за формоване на стълб за ограничителна пътна система - 1 брой

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____ ул. _____, № _____,
тел.: _____, факс: _____, e-mail: _____
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК /Булстат: _____,
представявано от _____, в качеството му на _____.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Закупуване на:

Обособена позиция №1:

Машина за формоване на мантинелен профил - 1 брой

Проект BG16RFOP002-2.040-0386-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи "ЮПИТЕР 05" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

----- www.eufunds.bg -----

Обособена позиция №2:**Машина за формоване на стълб за ограничителна пътна система - 1 брой****ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата _____
подизпълнители. _____
ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _____
месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до _____
(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Изисквания и условия на "ЮПИТЕР 05" ООД (наименование на бенефициента)	Предложение на кандидата <i>Марка/модел/производител/технически характеристики</i>	Забележка
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:</p> <p>1. Обособена позиция № 1 – Машина за формоване на мантинелен профил – 1 брой</p> <p><u>Минимални технически и функционални характеристики:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Скорост на формоване: 16-18 м/мин – Дължина на произведен детайл: 4300 mm – Наличие на устройство за хидравлично пробиване – 3 броя – Наличие на хидравлично отрезно устройство <p><u>Технически и функционални характеристики, подлежащи на</u></p>		

<p><u>оценка съгласно методика за оценка:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие на възможност на машината да работи с щрипс/материал – стомана S235JR и/или стомана S355JR съгласно стандарт EN 10025-2 или еквивалент/ с показатели за якост на опън – от 360 МПа (включително) до 680 МПа (включително); (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на възможност на машината за детайлно профилиране на мантинелен профил тип В по технически изисквания и в рамките на зададени толеранси съгласно стандарт RAL – RG 620 или еквивалент; (наличие или неналичие, моля посочете); - Максимално допустими толеранси на огъване на размер на профила до +/-2,00 мм. (включително); (наличие или неналичие, моля посочете); - Максимално допустими толеранси на размер на отворите до + 1/- 0,5 мм (включително); (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на допълнителна преса в линията за до-формоване на единия край на изделията със ширина на основата на готовото изделие 304 мм (+/- 3мм) по стандарт RAL – RG 620 или еквивалент. (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на възможност на машината да работи с щрипс/материал/ с дебелини – 2,5 мм и 3мм, и ширина 435мм; (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на възможност машината да произвежда мантинелен профил с дължина по-голяма (>) от 4300 mm и по-малка или равна (≤) на 6300 mm. (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на четвърто устройство за хидравлично пробиване в машината. 		
---	--	--

<p>(наличие или неналичие, моля посочете);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие на Хидравлична размоталка с товароносимост 8000кг (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на Изправяща секция с 3 горни и 5 долни вала, и водещи ролки- 2бр (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на маркиращо хидравлично устройство - 1 бр (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на Ролко-формоваща линия с 11 броя секции (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на Водещи ролки във ролко-формоваща линия за водене и поддържане на щрипса по време на ролкоогъване - 7 броя секции (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на Извеждаща маса пневматично освобождаване на готовия профил с дължина не-по-малка от 7 метра (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на Пулт за програмно управление на дължините на произвеждания мантинелен профил, както и броя и позиционирането на отворите (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на Контролен шкаф (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на Хидравлична система (наличие или неналичие, моля посочете); <p>2. Обособена позиция № 2 – Машина за формоване на стълб за ограничителна пътна система - 1 брой</p> <p><u>Минимални технически и функционални характеристики:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - За производство на профили с размери: 100x60x25 / 120x60x20 / 		
---	--	--

<p>120x55x16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие на пробивно устройство – 4 броя - Наличие на режещо устройство – 1 брой <p><u>Технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка съгласно методика за оценка:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие на възможност на машината да работи с щрипс/материал – стомана S235JR и/или стомана S355JR съгласно стандарт EN 10025-2 или еквивалент/ с показатели за якост на опън – от 360 МПа (включително) до 680 МПа (включително); (наличие или неналичие, моля посочете); - Скорост на формоване: мин. 10 м/мин (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на възможност на машината за формоване на стълб за ограничителна пътна система по технически изисквания и в рамките на зададени толеранси съгласно немския стандарт RAL – RG 620 или еквивалент; (наличие или неналичие, моля посочете); - Максимално допустими толеранси на размер на отворите на профилите до + 1/- 0,5 мм (включително); (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на възможност на машината за бърза смяна на профилоразмерите; (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на възможност на машината за автоматично отчитане на броя и извеждане на готовите профили (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на възможност на машината да произвежда профили с размери: 100 мм x 55 мм x 16 мм (тип сигма Σ) (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на възможност на 		
---	--	--

<p>машината да произвежда профили с размери: 125 мм. x 62,5 мм. x 25 мм. (тип С) (наличие или неналичие, моля посочете)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Максимално допустими толеранси на огъване на профили тип С: <ul style="list-style-type: none"> • На основата - до +/- 1,5 мм. (включително) • На фланша - до +/- 1,25 мм. (включително) • На перата - до +/- 1мм. (включително) (наличие или неналичие, моля посочете) - Максимално допустими толеранси на огъване на профили тип сигма Σ: <ul style="list-style-type: none"> • На основата - от +2 мм. (включително) до - 1 мм. (включително) • На фланша - от +2 мм. (включително) до -1мм. (включително) • На перата - до +/- 2мм. (включително) (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на възможност на машината да работи с материал с дебелина от 4 мм. (включително) до 5 мм. (включително). (наличие или неналичие, моля посочете); - Наличие на възможност на машината за производство на профили с различни дължини- до 2,5 м. (включително); (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на пробивен възел в машината със 7 броя пробивни устройства (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Хидравлична размоталка с товароносимост 5000кг (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Изправляща секция с 3 горни и 4 долни вала, и водещи ролки- 2бр (наличие или неналичие, моля посочете) 		
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Наличие на устройство за гладко хидравлично челно рязане -1бр. (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на маркиращо хидравлично устройство - 1 бр. (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Ролко-формоваща линия с 2 броя касетни секции съставени от 17 огъващи станции (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Водещи ролки във ролко-формоваща линия за водене и поддържане на щрипса по време на ролкоогъване - 4 броя секции (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на хидравлично режещо устройство - 1 бр. със 2 бр. режещи глави (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Извеждаща маса (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Пулт за програмно управление на дължините на произвеждания профил, както и броя и позиционирането на отворите (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Контролен шкаф (наличие или неналичие, моля посочете) - Наличие на Хидравлична система (наличие или неналичие, моля посочете) 		
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p>1. За всеки актив, обект на процедурата трябва да бъде осигурен гаранционен срок не по-малък от 12 месеца (включително) от дата на подписване на приемо-предавателен протокол и не по-голям от:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 месеца за Обособена позиция №1 - 60 месеца за Обособена позиция №2 <p>Предложените Условия на гаранционен</p>		

<p>сервиз с по-голям срок от минимално изискуемия подлежи на точкуване спрямо приложената „Методика за оценка“.</p> <p>Предложението на кандидата следва да бъде направено в цял/цели „месец/и“.</p> <p>Предложеният гаранционен срок не бива да надхвърля по горе описаните максимални срокове, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 месеца за Обособена позиция №1 - 60 месеца за Обособена позиция №2 <p>В противен случай Възложителят ще счита офертата за нереалистична и същата ще бъде отхвърлена на това основание.</p> <p>2. За всеки актив, обект на процедурата трябва да бъде предложено „Време за реакция при повреда с посещение на техник“, което подлежи на точкуване спрямо приложената „Методика за оценка“.</p> <p>Предложението на кандидата следва да бъде направено в цел/и „час/ове“, като се приема, че минималният срок за „Време за реакция при повреда с посещение на техник“ е 1 час (включително). В противен случай Възложителят ще счита офертата за нереалистична и същата ще бъде отхвърлена на това основание.</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <p>Всеки актив, обект на процедурата трябва да бъде придружен от:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ръководство за експлоатация на български или английски език на хартиен или електронен носител; 2.Технически паспорт; 3. Гаранционна карта. 		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).</p> <p>Неприложимо</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на</p>		

бенефициента за експлоатация : За всеки актив, обект на процедурата трябва да бъде осигурено обучение на персонала на място на експлоатация на предложеното оборудване от Кандидата. Курсът трябва да бъде с продължителност не по-малка от 80 часа.		
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо		
Други: 1. За активът, обект на процедурата трябва да бъдат осигурени доставка, монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация. 2. За активът, обект на процедурата трябва да бъде предложено и осигурено предоставяне на заместващо оборудване с еквивалентни технически характеристики като доставеното, в случай на повреда, докато трае ремонта или замяната, в случай че срока на ремонта или замяната надвишава 30 дни, за целия период на гаранцията.		

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството	К-во /бр./	Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги)	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)
1				
2				
3				
4				

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена¹ на нашата оферта възлиза на:

¹ Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Цифром: _____ Словом: _____
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- **Авансово плащане** в размер на 35 % от стойността на сключения договор, платимо до 30 /тридесет/ дни след сключване на договора;
- **Междинно плащане** в размер на 20 % от стойността на сключения договор, платимо до 60 /шестдесет/ дни след писмено уведомяване за готовност за експедиция на оборудването;
- **Окончателно плащане** в размер на 45 % от стойността на договора, платимо при кумулативно изпълнени следните условия, но не по-късно от 60 /шестдесет/ дни след датата на фактурата:
 - ✓ след извършен монтаж и инсталация;
 - ✓ подписване на приемо-предавателен протокол.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

 (име и фамилия)

 (длъжност на представляващия кандидата)