

ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕТО НИВО:

1

РАМПА ЗА СУРОВИНА

- ① Трансп. количка
- Тип управл.- ръчно
- Товароподемност- 2500кг.
- Размери
- дъл. на вил.-1150 мм
- обща дълж.- 1550мм
- шир. на вил.- 525мм
- вис. на повд.- 115мм
- вис. на спусканата
- вилница - 85мм
- вис. на ръкохватката- 1160мм
- р-ри на вилницата- мм-55/150/1150
- Тегло- 63кг.

1-2

ТЕХНОЛОГИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ:39,00м² - ронене и тапи ферм.

- ① Ронкачка
- Размери- 1300/800/900мм
- Мощност- 1,12kW/220- 380V; 50Hz
- Брой- 1
- Тегло- 95кг.
- ② Крайстена раб. маса с 1800/700/850 мм
- две мивки/35x700/
- ③ Неръждаем съд с плаващ капак
- със стойка на четири крака/300мм/
- Размери- Ф- 1070мм
- Н- 1210мм
- Брой- 3
- Обем- 1000л.
- Матер. - неръждаема стомана;
- нер. капак против прах;
- плаващ капак със сил. покритие;
- нер. помпа с манометър за плаващ капак;
- поцинкована стойка на 4-крака;
- нер. кран за източване 1"
- отдушник 1 1/4"
- шлаух Ф8
- въже капроново Ф6
- ④ Дървен палет- 1200/800/120мм
- ⑤ Мивка за ръце- т./ст.
- ⑥ Съд за чепки
- ⑦ Кран студена вода за маркучи

1-2

ТЕХНОЛОГИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ- бурна ферментация

- ① Резервоар за алк. ферментация
- разм. Ф-1560мм/ Н-2150мм;
- брой- 2;
- обем- 3000л.;
- неръж. съд с люк Ф-400мм.;
- терм.;
- проб. кран;
- отдушник на люка 1 1/2"
- кранове сферични 2x 1 1/2" нер.
- с доп. изходи на съда;
- брой-2



② Хидропреса за грозде с маркуч км водопров. мрежа

- Размери- 800/900/1550мм.;
- обем на коша- 250л.;
- матер. - неръжд. стомана;
- мах. налягане -3 бара;
- рег. налягане- 1-4 бара;
- темп. вода- -10-50 C;
- тегло- 105кг.
- брой-1

③ Шихтов филтър с помпа на колела от 700-1000 л./ч.

- Размери-620/420/560мм;
- мощност- 0,5Hp/220V;
- налягане- 3 бара;
- тегло- 34кг.;
- брой- 1

④ Самозасмукваща реверсивна помпа на количка

- предн.- течности и гроздова каша;
- матер.- неръждаема стомана;
- произв.- 150л/мин.;
- мощност- 2,5 kW/220V;

⑤ Кран студена вода за маркучи

II ТЕХНОЛОГИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ- МИЕНЕ И ПЪЛНЕНЕ НА БУТИЛКИ

① Ръчна изплакваща машина с 4 дюзи

- Размери- 450/400/600мм.;
- мощност- 0,5kW220V;
- тегло- 27 кг.

② Дървен палет- 1200/800/120мм

③ Вакуум пълначна машина с 4 дюзи

- произв.- 600 б./час;
- размери- 650/460/450;
- тегло- 25кг.;
- вид на бутилканта- стъкло;

забележка: да има контакт за монофазен ток;

④ Ръчна затапваща машина

- Размери- /470/410/h-800мм.;
- тегло- 6 кг.

⑤ Крайстенна работна маса неутрална

- материал- неръждаема стомана;
- размери- 2500/700/850мм.;

⑥ Кран студена вода за маркучи



IV ТЕХНОЛОГИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ- BAG in BOX

① ПОЛУАВТОМАТИЧНА ПЪЛНАЧКА BAG in BOX монофазна;

- командно ел. табло с програматор на количеството, прогр. и запаметяване на форматите;
- дигитален брояч;
- плот от неръж. стомана;
- глава за пълнене, рег. на височина;
- клапа за инжектиране на инертен газ- ръчна;
- с-ма за блокиране;
- автом. команда, старт/стоп на помпата;
- щипка за изтегляне и вмъкване на тапата;
- енологични връзки на входа с диам. 20мм,
- връзка от неръжд. стомана към системата на измиване;
- размери- 740/900/720мм.
- тегло- 50кг.;

② Крайстенна работна маса неутрална

- материал- неръждаема стомана;
- размери-1600/600/850мм.;
- брой- 2;

③ Дървен палет- 1200/800/120мм

④ Кран студена вода

VI СКЛАД КОНСУМАТИВИ И БУТИЛКИ

① Стелажи;

② Дървен палет- 1200/800/120мм

VII ОБСЛУЖВАЩ КОРИДОР

VIII САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ

X СКЛАД БУТИЛИРАНО ВИНО

① Стелажи;

X ОБСЛУЖВАЩ КОРИДОР към офис и склад

XI ХИГИЕННА ЗОНА С АУСГУС

① Аусгус

② Шкаф миеси и дез. средства

XII ОФИС ТЕХНОЛОГ И УПРАВИТЕЛ



ТЕХНОЛОГИЯ ВТОРО НИВО:

1. СТУДЕНА КУХНЯ

- ① Стелаж крайстенен 4-плотов усилен, неръждаем
1220/320/1600
- ② ХШНТ с една врата /-18 - -25°C/; 660/700/2100; 0,5kW/230V
- ③ ХШСТ с една врата /-2 - +8°C/; 660/700/2100; 0,34kW/230V
- ④ Подготовка зеленчуци-крайстенна раб. маса с две мивки/25x25x15/;1400/600/850 мм
- ⑤ Подготовка месни продукти-крайстенна раб. маса с една мивки/25x25x15/;1400/600/850 мм
- ⑥ Неутрална крайст. раб. маса 2200/700/850
- ⑦ Микровълнова фурна- 520/420/380 1,4kW/220V

2. УМИВАЛНИЙ ПОСУДА ОТ ДЕГУСТАЦИОННА

- ① Неутрална крайст. раб. маса при шубер- 1200/700/850
- ② Крайстенна раб. маса с една мивки/25x25x15/;1000/600/850 мм
- ③ Съдомиялна- 590/600/850;5kW/230-380V; ВпК
- ④ Стелаж крайстенен 4-плотов усилен, неръждаем
760/610/1600

