

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка и монтаж на 1 (един) брой мобилно хале за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България“ по проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход към устойчивостта при бедствия“/ STREAM-2, финансиран по Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021 – 2027.

1. Обект на процедурата:

Настоящата публична покана е с предмет „Доставка и монтаж на 1 (един) брой мобилно хале за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България“ по проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход към устойчивостта при бедствия“/ STREAM-2, финансиран по Програма Интеррег VI-A Румъния – България 2021 – 2027.

2. Място на изпълнение: село Айдемир, община Силистра, област Силистра

3. Срок за изпълнение:

Срок на изпълнение до 3 (три) месеца:

Начална дата: Дата на подписване на договор с избрания/те изпълнител/и

Streamlining cross-border cooperation: Joint approach in disaster resilience - STREAM 2

General Inspectorate for Emergency Situations

05 December 2024

„The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union.”

4. Изисквания към обхвата на доставката:

№	Описание на услугите/дейностите	Количество (в брой)	Технически параметри и минимални изисквания
1.	Хале	1	<p>Конструкция: Алюминиева</p> <p>Ширина: минимум 8 метра</p> <p>Дължина: минимум 16 метра</p> <p>Височина на стените: до 3 метра</p> <p>Обща площ: минимум 120м²</p> <p>Наклон на покрива: минимум 22 градуса</p> <p>Профил – размери: минимум 290x138x4/5 мм</p> <p>Натоварване със сняг: минимум 210кг/м²</p> <p>Натоварване с вятър: минимум 28 м/с</p> <p>Покривна система:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Покрив: PVC с минимално тегло 900 г/м² • Норма на горимост: DIN4102B1M2 или еквивалентна • Минимална якост на опън: 400/400 daN/5cm или еквивалентно • Минимална якост на скъсване: 60/50 daN или еквивалентно <p>Стени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал: PVC с минимално тегло 640 г/м² • Огнеустойчивост: съответствие с класове B1 (DIN 4102) и M2 (NF P 92 503) или еквивалентни

Streamlining cross-border cooperation: Joint approach in disaster resilience - STREAM 2

General Inspectorate for Emergency Situations

05 December 2024

„The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union.”

			<ul style="list-style-type: none"> • Минимална якост на опън: 220/210 daN/5cm или еквивалентно • Минимална якост на скъсване: 28/25 daN или еквивалентно • Цвят: бял или друг светъл, осигуряващ добра осветеност вътре <p>Врата – плъзгаща – 1 брой Включени доставка и монтаж Начин на укрепване – анкери и/или пирони или еквивалентен метод, позволяващ монтаж без трайни фундаменти Минимален гаранционен срок на материалите – 36 месеца Минимален гаранционен срок на монтажа – 12 месеца.</p>
--	--	--	--

5. Други условия:

- Доставеното оборудване следва да е в цялостен и завършен вид, без наранявания или други недостатъци, да не е втора употреба, да отговаря на посочените минимални технически изисквания.
- Предаването на изпълнението на доставката се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните.
- Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени в документацията по публичната покана минимални изисквания и задължителни условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата. Непокриването на дори само едно от тези изисквания е основание за отстраняване на кандидата от понататъшна оценка поради несъответствие с поставените от възложителя минимални изисквания за изпълнение на предмета на процедурата.

Streamlining cross-border cooperation: Joint approach in disaster resilience - STREAM 2

General Inspectorate for Emergency Situations

05 December 2024

„The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union.”

- Изпълнителят следва да осигури отстраняване на повредата или подмяна с оборудване с еквивалентни технически характеристики в срок не по-дълъг от 15 календарни дни от уведомяването, като при невъзможност за отстраняване в този срок следва да предложи временно решение, осигуряващо нормалното функциониране на обекта.
- Всяка оферта трябва да е изготвена в съответствие с приложение „Изисквания към офертите“.